



Für Anwendungen in extremen industriellen Umgebungen und im Außenbereich

Diese, modernen Gehäuse sind nach ihren Schnellverschlusschrauben benannt. Sie können leicht geöffnet und geschlossen werden, bieten aber gleichzeitig einen verbesserten Schutz gegen manipulatorische Eingriffe. Für Quick ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen verfügbar.

Sehr schlagfestes Polycarbonat, geeignet für die raue Industrieumgebung.
Praktisch mit Schnellverschluss- Deckelschrauben.



Gehäuse

- 1 Unterteil
- 2 Deckel, grau oder transparent
- 3 Deckelschrauben, diverse Ausführungen

Zubehör

- 4 Befestigungssatz mit Deckelschrauben-Aufsätze
- 5 Montageplatte, Stahl, galvanisch verzinkt stabil und schlagfest
- 6 Tragschiene in verschiedenen Größen TS 35
- 7 Frontplatte schwenkbar, Aluminium

QUICK

Besteht aus: Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

PC: IP66/IP67, IK08











Abmessungen	Bestellzeichen	Artikelnummer	EAN Code	Beschreibung
300x200x170 mm				
	CAB PCQ 302017 G	8113338	 6 418074 011145	Gehäuse PC grauer Deckel
	CAB PCQ 302017 T	8113038	 6 418074 011077	Gehäuse PC rauchgrau transparenter Deckel
	CAB ABSQ 302017 G	8183338	 6 418074 011282	Gehäuse ABS grauer Deckel
	CAB ABSQ 302017 T	8183038	 6 418074 011213	Gehäuse ABS rauchgrau transparenter Deckel
300x300x170 mm				
	CAB PCQ 303017 G	8113348	 6 418074 011152	Gehäuse PC grauer Deckel
	CAB PCQ 303017 T	8113048	 6 418074 011084	Gehäuse PC rauchgrau transparenter Deckel
	CAB ABSQ 303017 G	8183348	 6 418074 011299	Gehäuse ABS grauer Deckel
	CAB ABSQ 303017 T	8183048	 6 418074 011220	Gehäuse ABS rauchgrau transparenter Deckel
400x300x170 mm				
	CAB PCQ 403017 G	8113358	 6 418074 011169	Gehäuse PC grauer Deckel
	CAB PCQ 403017 T	8113058	 6 418074 011091	Gehäuse PC rauchgrau transparenter Deckel
	CAB ABSQ 403017 G	8183358	 6 418074 011305	Gehäuse ABS grauer Deckel
	CAB ABSQ 403017 T	8183058	 6 418074 011237	Gehäuse ABS rauchgrau transparenter Deckel

Abmessungen	Bestellzeichen	Artikelnummer	EAN Code	Beschreibung
400x300x230 mm				
	CAB PCQ 403023 G	8113458	 6 418074 011176	Gehäuse PC grauer Deckel
	CAB PCQ 403023 T	8113158	 6 418074 011107	Gehäuse PC rauchgrau transparenter Deckel
	CAB ABSQ 403023 G	8183858	 6 418074 011312	Gehäuse ABS grauer Deckel
	CAB ABSQ 403023 T	8183158	 6 418074 011244	Gehäuse ABS rauchgrau transparenter Deckel
400x400x170 mm				
	CAB PCQ 404017 G	8113488	 6 418074 011183	Gehäuse PC grauer Deckel
	CAB PCQ 404017 T	8113088	 6 418074 011114	Gehäuse PC rauchgrau transparenter Deckel
	CAB ABSQ 404017 G	8183888	 6 418074 011329	Gehäuse ABS grauer Deckel
	CAB ABSQ 404017 T	8183188	 6 418074 011251	Gehäuse ABS rauchgrau transparenter Deckel
600x300x170 mm				
	CAB PCQ 603017 G	8113468	 6 418074 024633	Gehäuse PC grauer Deckel
	CAB PCQ 603017 T	8113068	 6 418074 024626	Gehäuse PC rauchgrau transparenter Deckel

QUICK

Besteht aus: Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

PC: IP66/IP67, IK08

Abmessungen	Bestellzeichen	Artikelnummer	EAN Code	Beschreibung
600x400x210 mm				
	CAB PCQ 604021 G	8113378	 6 418074 011190	Gehäuse PC grauer Deckel
	CAB PCQ 604021 T	8113078	 6 418074 011121	Gehäuse PC rauchgrau transparenter Deckel
	CAB ABSQ 604021 G	8183378	 6 418074 011336	Gehäuse ABS grauer Deckel
	CAB ABSQ 604021 T	8183078	 6 418074 011268	Gehäuse ABS rauchgrau transparenter Deckel
600x400x270 mm				
	CAB PCQ 604027 G	8113478	 6 418074 011206	Gehäuse PC grauer Deckel
	CAB PCQ 604027 T	8113178	 6 418074 011138	Gehäuse PC rauchgrau transparenter Deckel
	CAB ABSQ 604027 G	8183878	 6 418074 011343	Gehäuse ABS grauer Deckel
	CAB ABSQ 604027 T	8183178	 6 418074 011275	Gehäuse ABS rauchgrau transparenter Deckel

QUICK Technische Informationen

Eigenschaften	Polycarbonat (PC)	ABS	Approbationen
Schutzart (EN 60529)	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67	USA Gehäuse für elektrische Ausrüstung PC: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 12 oder 13; UL 746C-5VA vertikaler Flammentest (UL 50/508)* ABS: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 oder 13 Kanada Industrielle Kontrollausrüstung Gehäuse für elektrische Kontrollausrüstung/ULc* Europa Gehäuse für Schalt- und Kontrollanlagen und Kontrollanlagen Zubehör EN 62208:2003 Europa Sicherheit für Ausrüstungen in der Informationstechnologie EN 60950 RoHS Richtlinie 2002/95/EC Russland GostR - Gost Russian certificate of conformity *UL label auf Anfrage
Schlagfestigkeit (EN 62262)	IK 08	IK 08	
Temperaturbeständigkeit Celsius (Kurzzeit) Fahrenheit	-40° .. 120°C -40° .. 250°F	-40° .. 80°C -40° .. 175°F	
Temperaturbeständigkeit Celsius (Dauergebrauch) Fahrenheit	-40° .. 80°C -40° .. 175°F	-40° .. 60°C -40° .. 140°F	
Elektrische Isolation	voll isoliert ☐	voll isoliert ☐	
Farbton hellgraue Teile	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau	
PC-Deckel transparent, Farbe	Rauchgrau	Rauchgrau	
Deckelschrauben, Farbe	RAL5023	RAL5023	
Deckelschrauben, Material	Polyamid (PA)	Polyamid (PA)	
Dichtung	PUR	PUR	
Brandklassifikation	UL 746C 5V*		
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) selbstverlöschend (PC)	960°C	650°C	
Halogenfrei	ja	ja	
UV Beständigkeit	UL 508 720 Stunden im "Witterungstest"		
Chemische Beständigkeit**	Gut	Gut	










Technische Änderungen vorbehalten

**Für weitere Informationen fordern Sie bitte das separate Datenblatt über Rohstoffe an.


	Bestell- zeichen	Artikel- nummer	Abmes- sungen	EAN Code	Beschreibung
Montageplatte (galvanisch verzinkter Stahl, 1,5 mm dick)					
	EKIV 23	4712117	270x170	 6 418074 032713	Montageplatte, für Gehäuse 300x200x170, 300x200x180
	EKIV 33	4712118	270x270	 6 418074 032720	Montageplatte, für Gehäuse 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
	EKIV 43	4712119	270x370	 6 418074 032737	Montageplatte, für Gehäuse 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
	EKIV 44	4712289	370x370	 6 418074 034984	Montageplatte, für Gehäuse 400x400x170
	EKIV 63	4712120	270x570	 6 418074 032744	Montageplatte, für Gehäuse 600x300x170
	EKIV 64H	4712300	370x570	 6 418074 034991	Montageplatte, für Gehäuse 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Distanzstücke					
	FA 12053	4712053		 6 418074 032171	Distanzstück 14 mm M5 selbstschneidend
	FA 12052	4712052		 6 418074 032164	Distanzstück 42 mm M5 selbstschneidend
DIN-35 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 7,5 mm hoch)					
	EKIV 17	4712126	166x35	 6 418074 032768	Tragschiene TS 35, für Gehäuse 300x200x170, 300x200x180
	EKIV 27	4712127	266x35	 6 418074 032775	Tragschiene TS 35, für Gehäuse 300x200x170-400x300x230, 300x200x180-400x300x180
	EKIV 37	4712128	366x35	 6 418074 032782	Tragschiene TS 35, für Gehäuse 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 600x400x210, 600x400x270, 400x300x180, 500x400x200, 600x400x220
	EKIV 47	8392231	466x35	 6 418074 021670	Tragschiene TS 35, für Gehäuse 500x400x200

	Bestell- zeichen	Artikel- nummer	Abmes- sungen	EAN Code	Beschreibung
Frontplatte (Aluminium, 1,5 mm dick)					
	FP A 23	8392226	268x166	 6 418074 021564	Frontplatte, Aluminium, für Gehäuse 300x200x170, 300x200x180
	FP A 33	8392227	268x266	 6 418074 021571	Frontplatte, Aluminium, für Gehäuse 300x300x170, 300x300x180
	FP A 43	8392224	368x266	 6 418074 021588	Frontplatte, Aluminium, für Gehäuse 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
	FP A 44	8392272	368x368	 6 418074 035035	Frontplatte, Aluminium, für Gehäuse 400x400x170
	FP A 63	8392399	568x266	 6 418074 052377	Frontplatte, Aluminium, für Gehäuse 600x300x170
	FP A 64	8392229	366x568	 6 418074 021601	Frontplatte, Aluminium, für Gehäuse 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Befestigungs-Satz für Frontplatte					
	MB 12225 AL	8390007		 6 418074 033116	Befestigungs-Satz für Aluminium Frontplatte
	MB 12225	8390001		 6 418074 021540	Befestigungs-Satz


	Bestellzeichen	Artikelnummer	Abmessungen	EAN Code	Beschreibung
Frontplatte mit Modul-Öffnungen					
	FP 12-23	8392218	278x178	 6 418074 021618	Frontplatte, für Gehäuse 300x200x170, 300x200x180
	FP 12-33	8392219	278x278	 6 418074 021625	Frontplatte, für Gehäuse 300x300x170, 300x300x180
	FP 12x2-33	8392220	278x278	 6 418074 021632	Frontplatte, für Gehäuse 300x300x170, 300x300x180
	FP 12x2-43	8392222	278x378	 6 418074 021649	Frontplatte, für Gehäuse 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
	FP 12x3-43	8392221	278x378	 6 418074 021663	Frontplatte, für Gehäuse 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
	FP 18x2-44	8392286	378x378	 6 418074 035929	Frontplatte, für Gehäuse 400x400x170
	FP 18x3-64	8392232	378x578	 6 418074 035943	Frontplatte, für Gehäuse 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
DIN Schienen-Träger					
	FP 12190	4512190		 6 418074 032478	DIN-Schienen-Träger
	FP 12190SET	4712190		 6 418074 032904	DIN-Schienen-Träger-Satz
Scharniere und Wandbefestigungen					
	PAT 12040	4512040		 6 418074 032409	Scharniersatz inkl. Schrauben
	FP 12017	4712045		 6 418074 032560	Befestigungslaschen 4 Stück inkl. Schrauben
	SP 12087	4712087		 6 418074 032621	Eckenpfropfen, rot

	Bestell- zeichen	Artikel- nummer	Abmes- sungen	EAN Code	Beschreibung
Rahmen für DIN Schienen					
	DRF 23	4712200		 6 418074 040923	Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse 300x200x170, 300x200x180
	DRF 33	4712205		 6 418074 040930	Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse 300x200x170, 300x300x170, 600x300x170, 300x300x180
	DRF 43/44	4712201		 6 418074 040947	Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 400x300x180
	DRF 63/64	4712204		 6 418074 040961	Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Deckelschrauben-Aufsätze und Montageschrauben					
	CS 12137	4512137		 6 418074 035905	Deckelschraube Kreuzschlitz
	SS 12136	4712136		 6 418074 032843	Deckelschraube Schlitzkopf
	HS 12112	4712112		 6 418074 032690	Deckelschraube Flügelkopf
	BS 12138	4712138		 6 418074 032867	Deckelschraube Blindkopf
	QUICK SET	8390002		 6 418074 039842	Schraubenset inkl.: 4xCS1237, 4xSP12087, 4xMSM PT 5x10
	MSM PT 5x10	4712049		 6 418074 032577	Montageschraube für mittige Befestigungspunkte


QUICK 300x200x170




QUICK 300x300x170




QUICK 400x300x170-230



QUICK 400x400x170



QUICK 600x300x170



QUICK 600x400x210-270

